

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
in Liquidazione Coatta Amministrativa**

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di APRILE presso la sede del Co.R.A.P.

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE RETI

ha proceduto all'assunzione del presente atto.

Determina n. 49 del 20.04.2023: Autorizzazione acquisto elettropompe necessarie e propedeutiche per la captazione dello scarico delle acque reflue depurate dall'impianto di Silica, a supporto delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di Porto Salvo del servizio depurazione della U.O.T. di Vibo Valentia - CIG 978193976C.

Premesso che:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Co.R.A.P. è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazione dalla L. 15.07.2021 n. 111;
- con DPGR n. 7 del 16.03.2022 è stato nominato il dottore Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in Lca, ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Co.R.A.P.;
- con DGR n. 96 del 13.03.2023 la Regione Calabria ha prorogato l'incarico al dottore Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con DPGR n. 26 del 15.03.2023 è stato confermato il dottore Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;

Dato atto che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della Legge regionale n. 38/2001 e dell'art. 5 della Legge regionale n. 24/2013 il Co.R.A.P. è un Ente pubblico economico costituito nella forma consortile per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive;
- per effetto delle citate leggi regionali il Co.R.A.P. è, altresì, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni di interesse pubblico e delle finalità di pubblica utilità, conferite ed individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 38/2001, e che l'insieme di tali funzioni e finalità esercitate è soggetta alla tutela da parte della Regione ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 218/1978;

- ai sensi e per gli effetti degli adempimenti prescritti dal DPGR n. 202/2021 il Commissario liquidatore p.t. ha presentato l'istanza di autorizzazione, prot. consortile n. 7353/2021, di richiesta all'esercizio provvisorio, ex art. 104 L.F., per i successivi tre anni, prorogabili;
- l'Autorità di vigilanza – identificata nel Presidente della Regione Calabria – ha autorizzato, con nota prot. consortile n. 7748 del 07.12.2021, l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, nel quadro della vigente normativa applicabile al Co.R.A.P. e della normativa speciale riferita alla L.F.;

Considerato che:

- il Commissario straordinario p.t. ha adottato il decreto n. 32 del 15 aprile 2021 avente ad oggetto *“Assegnazione Aree in attuazione della DGR n. 407/2016”* ed il decreto n. 33 avente ad oggetto *“Adempimenti successivi alla DGR n. 407/2016 e al Decreto commissariale n. 32 del 15 aprile 2021: Approvazione Funzionigramma dell'Ente”*;
- i suddetti atti hanno conferito ai singoli dirigenti consortili le funzioni gestorie ordinarie;
- il Dirigente Area Gestione Reti ha assunto la nota del 11.01.2023, prot. n. 285, con la quale sono stati individuati i RUP per le diverse U.O.T. consortili;

Viste:

- la relazione istruttoria prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2629 del 05.04.2023 con allegata documentazione ed a firma della dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia (ai sensi e per gli effetti del decreto commissariale n. 33/2021 e delle note consortili prot. n. 2050/2021 e prot. n. 285/2023), dalla quale risulta che, per le motivazioni ivi meglio esposte, è necessario procedere, per specifiche caratteristiche di infungibilità, all'acquisto di n. 10 elettropompe e dei regolatori di livello per la captazione delle acque di scarico dell'impianto di Silica;
- la successiva comunicazione di rettifica (prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2856 del 14.04.2023) della propria precedente nota (prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2820 del 13.04.2023) con la quale è specificato che le *“... elettropompe e regolatori di livello, sono da acquistare per le stazioni di sollevamento di proprietà del Comune di Vibo Valentia gestite dal Corap, rispettano le caratteristiche di progetto delle strutture pompanti e presentano caratteristiche tecniche infungibili per il corretto funzionamento delle stazioni di sollevamento”*;

Atteso che la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia nella ultima sopra citata comunicazione, relativa alla procedura *de qua*, ha dichiarato che ricorrono *“... le condizioni di cui all'art 20 del Regolamento per gli affidamenti diretti forniture, servizi e lavori sotto soglia”* e pertanto ha provveduto a richiedere, con note prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2417, n. 2418, n. 2419, n. 2421, n. 2425 e n. 2420 del 28.03.2023, gli specifici preventivi, sotto elencati, alla società Xylem Water Solutions Italia S.r.l. i cui prodotti presentano delle caratteristiche di infungibilità:

1. offerta n. 37-0539-2023 del 28.03.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2622 del 05.04.2023) per un importo complessivo di Euro 38.718,00 oltre IVA per la fornitura di n. 2 (due) elettropompe marca *“Flygt NP 3202.180 HT 458 Pot. Nom. 30kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 7G4+2x1,5”* complete di adattatori di accoppiamento, catene e grilli in acciaio (per stazione di sollevamento finale impianto Porto Salvo);
2. offerta n. 37-0538-2023 del 28.03.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2623 del 05.04.2023) per un importo complessivo di Euro 19.359,00 oltre IVA per la fornitura di n. 1 (una) elettropompa marca *“Flygt NP 3202.180 HT 458 Pot. Nom. 30 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 7G4+2x1,5”* completa di adattatori di accoppiamento, catene e grilli in acciaio (per stazione di sollevamento n. 7 civile 30kW);
3. offerta n. 37-0537-2023 del 28.03.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2624 del 05.04.2023) per un importo complessivo di Euro 32.021,00 oltre IVA per la fornitura di n. 1 (una) elettropompa marca *“Flygt NP 3202.180 MT 431 Pot. Nom. 45 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 4G10+S(2x0,5) + SUBCAB 4G10+S(2x0,5)”* completa di catene, grilli in acciaio, adattatori e flange di accoppiamento (per stazione di sollevamento n. 7 civile);
4. offerta n. 37-0535-2023 del 28.03.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2625 del 05.04.2023) per un importo complessivo di Euro 37.016,00 oltre IVA, di cui Euro 18.060,00 oltre IVA per la fornitura di n. 2 (due) elettropompe marca *“Flygt NP 3153.182 HT 450 Pot. Nom. 13,5*

kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 7G2,5+2x1,5” complete di adattatori, flange e catena (per stazione industriale 3 e 7 NP 3153-450), e di Euro 18.956,00 oltre IVA per la fornitura di n. 2 (due) elettropompe marca “Flygt NP 3153.182 SH 53-272. Dati nominali: 3f 400 V. 50 Hz. 15.0 kW. 10 m. SUBCAB 7G2,5+2x1,5” complete di adattatori, flange e catena (per stazione industriale 3 e 7);

5. offerta n. 37-0532-2023 del 28.03.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2626 del 05.04.2023) per un importo complessivo di Euro 3.480,00 oltre IVA per la fornitura di n. 40 (quaranta) regolatori di livello “ENM – 10 RED per liquidi con peso specifico 0,95-1,10 con 13 mt di cavo in PVC”;
6. offerta n. 37-0536-2023 del 28.03.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2627 del 05.04.2023) per un importo complessivo di Euro 30.768,00 oltre IVA per la fornitura di n. 2 (due) elettropompe marca “Flygt NP 3171.181 LT 611 Pot. Nom. 15 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 7G4+2x1,5” complete di catena, grilli in acciaio, adattatori e flange da accoppiamento (per stazione di sollevamento n. 6 civile);

Preso atto che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito è il seguente: 978193976C;
- è stata accertata la regolarità contributiva della società Xylem Water Solutions Italia S.r.l, con sede legale in Lainate (MI), codice fiscale e partita IVA 00889400156, pec: xyleminc.servizigenerali@pcert.postecert.it, mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC On Line, in scadenza al 02.06.2023, con prot. n. INAIL 36627093, ed è stata acquisita la visura del Casellario Informatico ANAC nonché apposita certificazione ex D.P.R. n. 445/2000 resa dalla stessa società circa la sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- l’importo complessivo della fornitura in questione è pari ad Euro 161.362,00 oltre IVA e contributo CONAI pari ad Euro 90,00;

Visti:

- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il Regolamento per gli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori sotto soglia approvato con decreto del Commissario Liquidatore n. 55 del 16.12.2022;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle motivazioni esposte nei suddetti atti depositati dalla dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia nella presente procedura, trattandosi di apparecchiature qualificate di infungibilità derivanti dal progetto dell’impianto di sollevamento di proprietà del Comune di Vibo Valentia e le stesse risultano necessarie per il corretto processo depurativo, a tutela della salute e dell’igiene pubblica, di autorizzare l’acquisto delle apparecchiature sopra specificate presso la casa produttrice suindicata e di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del citato Regolamento consortile, la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia quale RUP per l’effettuazione della procedura di affidamento e di esecuzione della fornitura *de qua*;

Preso atto:

- dell’istruttoria, in atti, a firma della dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, n.q. di Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia;
- che questo Dirigente attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente dell’Area Affari generali, ai sensi delle vigenti normative in materia di procedimento amministrativo e sulla scorta della verifica di legittimità formale effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la sua conformità alle disposizioni regolamentari e di legge vigenti;
- che il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità attesta che il presente provvedimento trova copertura finanziaria.

DETERMINA

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati, di:

- 1) **AUTORIZZARE** l’acquisto presso la società Xylem Water Solutions Italia S.r.l, con sede legale in Lainate (MI), C.F. e P. IVA 00889400156, pec: xyleminc.servizigenerali@pcert.postecert.it, delle

apparecchiature meglio di seguito come sopra elencate, descritte e specificate quali necessarie per la captazione dello scarico delle acque reflue depurate dell'impianto di Silica, a supporto delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di Porto Salvo del servizio depurazione della U.O.T. di Vibo Valentia:

- n. 2 (due) elettropompe marca "Flygt NP 3202.180 HT 458 Pot. Nom. 30kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 7G4+2x1,5" complete di adattatori di accoppiamento, catene e grilli in acciaio (per stazione di sollevamento finale impianto Porto Salvo) per un importo complessivo di Euro 38.718,00 oltre IVA;
- n. 1 (una) elettropompa marca "Flygt NP 3202.180 HT 458 Pot. Nom. 30 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 7G4+2x1,5" completa di adattatori di accoppiamento, catene e grilli in acciaio (per stazione di sollevamento n. 7 civile 30kW) per un importo complessivo di Euro 19.359,00 oltre IVA;
- n. 1 (una) elettropompa marca "Flygt NP 3202.180 MT 431 Pot. Nom. 45 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 4G10+S(2x0,5) + SUBCAB 4G10+S(2x0,5)" completa di catene, grilli in acciaio, adattatori e flange di accoppiamento (per stazione di sollevamento n. 7 civile) per un importo complessivo di Euro 32.021,00 oltre IVA;
- n. 2 (due) elettropompe marca "Flygt NP 3153.182 HT 450 Pot. Nom. 13,5 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 7G2,5+2x1,5" complete di adattatori, flange e catena (per stazione industriale 3 e 7 NP 3153-450) per un importo complessivo di Euro 18.060,00 oltre IVA e n. 2 (due) elettropompe marca "Flygt NP 3153.182 SH 53-272. Dati nominali: 3f 400 V. 50 Hz. 15.0 kW. 10 m. SUBCAB 7G2,5+2x1,5" complete di adattatori, flange e catena (per stazione industriale 3 e 7) per un importo complessivo di Euro 18.956,00 oltre IVA;
- n. 40 (quaranta) regolatori di livello "ENM – 10 RED per liquidi con peso specifico 0,95-1,10 con 13 mt di cavo in PVC" per un importo complessivo di Euro 3.480,00 oltre IVA;
- n. 2 (due) elettropompe marca "Flygt NP 3171.181 LT 611 Pot. Nom. 15 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 7G4+2x1,5" complete di catena, grilli in acciaio, adattatori e flange da accoppiamento (per stazione di sollevamento n. 6 civile) per un importo complessivo di Euro 30.768,00 oltre IVA;

il tutto per un importo complessivo pari ad Euro 161.362,00 oltre IVA e contributo CONAI pari ad Euro 90,00;

- 2) **NOMINARE e INCARICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento per gli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori sotto soglia approvato con decreto del Commissario Liquidatore n. 55 del 16.12.2022, la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia, quale RUP della citata procedura, per l'esecuzione di tutti gli atti e di tutte le procedure riferite al procedimento specifico di cui al presente atto determinativo, all'acquisizione di tutta la documentazione di cui i rispettivi costruttori/fornitori sono tenuti a fornire in conformità alle norme vigenti in materia ed alla verifica e controllo dell'esecuzione contrattuale di quanto offerto ai fini della garanzia di piena ed efficiente funzionalità delle stazioni di sollevamento e dell'impianto di Porto Salvo;
- 3) **DARE ATTO** che il seguente codice CIG 978193976C è attribuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, per la fornitura in questione ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
- 4) **TRASMETTERE** la presente determinazione alla competente Area Bilancio e Contabilità per la conseguente liquidazione e pagamento, secondo le vigenti procedure consortili in materia ed imputando la somma alla corrispondente voce di bilancio;
- 5) **DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

IL DIRIGENTE
dott. Enzo Sergi